

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа РГУ «Шортандинское районное управление по защите прав потребителей	Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415бұйрығымен бекітілген 017/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года № 415

Санитарлық – эпидемиологиялық ҚОРЫТЫНДЫ

Санитарно – эпидемиологическое ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 3

« 15» января 2015 ж. (г.)

Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) ГУ
ГУ «Петровская средняя школа» расположенное по адресу: Акмолинская область,
Шортандинский район, село Петровка

пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению исх №02 от 11.01.2016г.г.

по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) директор Кашина Т.Ю.

ГУ «Петровская средняя школа»

толық атауы, мекен жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Общеобразовательная деятельность

по адресу ГУ «Петровская средняя школа» расположенное по адресу: Акмолинская область,
Шортандинский район, село Петровка

(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (проекты, материалы разработаны (подготовлены) проект ,генеральный план, основной чертеж (рабочий проект)

5. Ұсынылған құжаттар (представленные документы) 1)заявление исх №9 от 24.11.2015г
2)протокола лабораторных исследований 3) копия свидетельства о государственной
регистрации 4) копия удостоверения личности.

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) нет

7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы(егер болса)(Экспертное заключение других организаций (если имеются) нет

ұйғарымды берген ұйымның атауы.(наименование организаций выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, производств, продукции)

Школа расположена в селе Петровка. Здание школы одноэтажное 1963 года постройки,
типовое. Прилегающая территория ограждена, озеленена, покрыта асфальтом. На

территории школы выделены зоны размещения основного здания школы, физкультурно-спортивная, хозяйственная.

На физкультурно-спортивной зоне предусмотрена зона для подвижных игр (турники, игровая площадка для младших классов). Требования к спортивной площадке соблюдены, имеющиеся спортивные оборудования в исправном состоянии.

В хозяйственной зоне размещена котельная с прилегающим к ней складом топлива. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории. Подъездные пути благоустроены.

Вблизи котельной установлен мусоросборник, оснащен крышкой, имеется бетонированная площадка на расстоянии более 25 м от зданий, вывоз твердых бытовых отходов производится по заявке.

Централизованная система водоснабжения с системой водоотведения обеспечивает холодную проточной водой, горячее водоснабжение отсутствует.

В коридоре установлены диспенсер с бутилированной водой/ емкости с кипяченной водой, чистая посуда, маркированные подносы для чистой и использованной посуды. За организацией питьевого режима приказом директора школы назначена медицинская сестра Зеленкова Т.В. (приказ №4 от 01.09.2015).

В школе оборудована местная система канализации, по два внутренних санитарных узла для мальчиков и девочек (на 4 унитаза и 2 умывальных раковины). Созданы условия для соблюдения личной гигиены для школьников и работников, обеспечены жидким мылом, одноразовыми салфетками.

На территории школы установлена СДУ, на расстоянии 25 метров от здания школы, санитарно-техническое состояние на момент проверки удовлетворительное. Очистка септика производится по мере заполнения.

Здание школы оборудовано системой автономного отопления на твердом топливе, приборы отопления имеют съемные деревянные решетки.

Инженерные коммуникации в исправном рабочем состоянии.

Освещение естественное и искусственное, за счет ламп накаливания (с защитными плафонами). Вентиляция естественная, вентиляционные каналы в кабинетах, санитарных узлах. Режим проветривания организован через форточки и фрамуги кабинетов, соблюдается. Для контроля за температурой воздуха в игровых, учебных помещениях и в медицинском пункте установлены термометры.

Проектная мощность школы рассчитана на 240 мест с программой 11-летнего обучения, фактическое количество учащихся - 175. Всего класс-комплектов - 16. Наполняемость классов - 17-23. Обучение в одну смену, по 6-ти дневной системе обучения, продолжительность уроков 45 минут, и ступенчатая нагрузка для учеников 1 класса. Начало занятий первой смены в 9.00 часов. Расписание уроков и перемен согласовано с Управлением по защите прав потребителей.

В учебном корпусе имеется гардеробная, 16 учебных кабинетов, административные, подсобные помещения, и буфет. Внутренняя отделка помещений кабинетов представлена из материалов поддающихся влажной уборке и дезинфекции (деревянное оконное остекление, настил полов – деревянные, окрашенные, частично - линолеума, края подогнаны под плинтус, потолки и стены окрашены водоэмульсионной краской, в помещениях туалетов керамическая плитка. Площадь кабинетов составляет 658 м.кв.

Медицинский пункт предназначен для оказания первой медицинской помощи, оснащен медицинским оборудованием и инвентарем, имеется медицинская лицензия на занятие медицинской деятельностью №13000058 от 08.01.2013 года, работает 1 человек – медицинская сестра.

Спортивный зал – проведен косметический ремонт, осветительные приборы и окна оснащены защитными сетками, радиаторы отопления оборудованы защитными решетками. Имеется 2 гардеробные, 1 (мужская) при спортзале, 2 (женская) – в отдельном помещении.

Мебель и оборудование соответствует росту- возрастным особенностям учащихся. Расстояния и размеры между рядами двухместных столов, от последних столов до стены, от первой парты до учебной доски соблюдается. Рассаживание детей проводится с учетом роста - возрастных особенностей организма и состояния здоровья детей.

Кабинет информатики с площадью 50,9 кв.м, персональных компьютеров – 16, из них рабочих – 10, оборудован одностольными столами. Площадь на одно рабочее место пользователей ноутбуков - 5,09 м². Уроки с 7 до 11 класса. Нагрузка по 1 часу в неделю. Внутренняя отделка - полы покрыты линолеумом, стены побелены водоэмульсионной краской. Расстановка периметральная, подставки для ног имеются. Контур заземления предусмотрен. Согласно предоставленной справки №471 от 14.01.2016 года в школе не имеется кабинета химии новой модификации.

Договор на проведение дератизационных и дезинфекционных работ заключен ГУ «Отдел образования» Шортандинского района с ТОО «Шортандинская дезинфекция».

Организовано горячее питание. Буфет занимает одно помещение с площадью 16,9 м², имеются: 1- секционная мойка, Электрическая плита с духовкой, разделочные столы- 2 единицы для сырой и готовой продукции, один холодильник бытовой. Внутренняя отделка: стены покрашены водоэмульсионной краской, полы покрашены. В буфете школы установлен электроводонагреватель для подачи горячей проточной воды. Технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой обеспечены.

Обеденный зал совмещен с актовым залом. Всего количество посадочных мест – 60, фактически – 40.

В помещении буфета не производится изготовление горячей пищи, вся готовая продукция транспортируется в изотермических емкостях – термосах из столовой АО «Петровское» с.Петровка. Заключен договор на проведение производственного контроля готовой продукции с Шортандинским районным отделением филиала РГКП на ПХВ «НЦЭ» №49 от 11.01.2016 года. Для сбора пищевых отходов имеется ведро с крышкой, промаркированы. В буфете не осуществляется хранение пищевых продуктов и сырья. Проверка готовой продукции (бракераж) проводится медицинской сестрой, запись в бракеражном журнале имеется. Осмотр кожных покровов и опрос работника пищеблока проводится ежедневно, с внесением в соответствующий журнал. Регулярно осуществляется отбор суточной пробы готовой продукции с последующим хранением в холодильнике.

Перспективное меню и ассортимент перечень блюд выпускаемой продукции согласованы с Управлением по защите прав потребителей. Приготовление блюд проводится в соответствии с картой блюд, запрещенных блюд не выявлено.

Работает 1 человек, повар, специальной одеждой обеспечена 3- комплекта. Для соблюдение правил личной гигиены установлен умывальник для мытья рук (одноразовые гигиенические полотенца, дозатор жидкого мыла, урна для сбора мусора).

Санитарное состояние школы удовлетворительное, влажная уборка проводится 3 раза в день с применением дезинфицирующих средств. Из дезинфицирующих средств имеется деохлор в таблетках, в количестве 3 банок по 100 таблеток каждая.

Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, хранится в специально отведенном помещении.

В школе работают 30 учителей, 7 работников обслуживающего персонала. Всего личных медицинских книжек 37, медицинский осмотр пройден в полном объеме, гигиеническое обучение и допуск к работе имеются, технический персонал специальной одеждой обеспечен.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алыны, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпактандудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализовании, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света)

Размер участка 29,930 кв.м, почва суглинки, в прошлом не использовался, высота стояния грунтовых вод-1,8-2 м, санитарно- защитная зона не установлена.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

1) протокол измерений электромагнитного поля №3 от 16.11.2015г., 2) протокол измерений метеорологических факторов №32 от 16.11.2015г., 3) протокол измерений освещенности №55 от 16.11.2015г., 4) протокол микробиологического исследования воды №587 от 28.08.2015г

Санитарлық – эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно – эпидемиологическое заключение

ГУ «Петровская средняя школа» расположенное по адресу: Акмолинская область, Шортандинский район, село Петровка

Пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атау) (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды) санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать – соответствует или **не соответствует**)

СООТВЕТСТВУЕТ

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденным приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 179.

атауы, күні мен нөмірі (указать) (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (предложения)

«Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» Қазақстан Республикасының кодексінің 21 бабы негізінде Осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар.

На основании статьи 21 Кодекса республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

**Руководитель управления
по защите прав потребителей
по Шортандинскому району**

исп: С. Садвакасова



Толеугазин К.А.
тегі, аты, әкесінің аты, қолы
(фамилия, имя, отчество, подпись)